



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕЧАТЬЮ
**СМАРТ
ПРИНТ**

СЕРВИСНОЕ И ГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИКИ SINDOH
НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РФ



Полноцветное МФУ А3 **D330 / D332**



Отсканируйте QR-код
для перехода в Российскую
Экосистему печати КАТЮША

www.katusha-it.ru

Полноцветное МФУ А3 D330 / D332

Сенсорная панель управления

Удобная и функциональная панель управления с интуитивно понятным интерфейсом. Управление как на смартфоне или планшете, полностью настраиваемый внешний вид панели. Сосредоточение внимания на часто используемых функциях, моментальный отклик и переходы между экранами меню делают работу с МФУ комфортной и эффективной.



Световая индикация

Индикаторы расположены в хорошо видимой области и сигнализируют о приеме или обработке данных, а также о процессе выполнения задания, сообщая пользователю об окончании печати или копирования.


Индикаторы спроектированы для работы в идеальной гармонии с офисной средой.

Большая удобная панель управления

7" панель управления была разработана для максимального удобства использования и повышения эффективности работы. Она обеспечивает великолепную читаемость и простоту операций с функцией мультитач, плавное интуитивно понятное управление, как на планшете.


Настройка функций

Возможности кастомизации интерфейса в соответствии с предпочтениями пользователей. Можно обеспечить быстрый доступ к самым востребованным функциям МФУ, убрав с главного экрана значки редко используемых работ. Организуйте каждый экран по принципам функциональных задач или типов заданий.




Работа с цветом, использование «цветовой памяти»

Драйвер печати может быть настроен на выполнение преобразования цвета в соответствии с "настройками памятных цветов". Использование цветов, которые большинство людей вспоминают как более яркие и насыщенные, чем в действительности, позволяет сделать документы более впечатляющими и эффектными.



Копирование паспорта или визитки

При двустороннем копировании оригиналов нестандартного размера, как, например, водительские права или визитная карточка, их лицевая и оборотная стороны могут быть автоматически размещены для печати на одной стороне листа. Эта функция доступна при выборе приложения в пользовательском интерфейсе.



Функция стирания области за пределами изображения

При копировании с открытой крышкой, например толстых книг, зона копируемого объекта определяется автоматически, а окружающая его затемненная область пропускается. Это экономит избыточное потребление тонера. Функция доступна при выборе соответствующего приложения в пользовательском интерфейсе.



Легкие лотки для бумаги


Лотки для бумаги легко открываются и закрываются при небольшом нажатии с вытягиванием. Лотки выполнены съёмными для упрощения устранения застреваний и снижения времени простоя.

Упрощайте задачи с помощью специализированных приложений

Серия D330/D332 упрощает работу благодаря анимированным инструкциям на экране, которые помогают пользователям выполнять задачи. Операции могут быть выполнены в несколько простых шагов.

Копирование удостоверений

Как лицевую, так и обратную стороны удостоверения личности можно разместить на одной странице листа бумаги за несколько простых шагов.




Изготовление буклетов

Для создания многостраничных документов.



Функция стирания области за пределами изображения

Для копирования оригиналов с открытой крышкой сканера и исключения затемненных областей вокруг отсканированных изображений.



Мобильные коммуникации

На панели управления имеется мобильная сенсорная область, поддерживающая устройства, оснащенные NFC.



Прямая печать с USB-накопителя

Серия D332 оснащена портом USB, расположенным сбоку панели управления. При подключении USB-накопителя отображается всплывающее меню, позволяющее в несколько нажатий выполнить прямую печать с флэш-накопителя или сохранить на нем отсканированный документ.

Поддерживаемые форматы файлов:

PDF, компактный PDF, JPEG, TIFF, XPS, компактный XPS, и OOXML (.docx/.xlsx/.pptx).



Высокая энергетическая эффективность

Многочисленные эко-функции и настройки снижают энергопотребление. Улучшена логика энергосбережения, реализующая отключение центрального процессора в спящем режиме. Помимо снижения воздействия на окружающую среду, это также позволяет эффективно снизить совокупную стоимость владения (TCO).

Выдающаяся производительность сканирования

Сканирование с помощью устройства автоматической подачи документов (АПД) обеспечивает высокую скорость сканирования до 55 страниц в минуту при одностороннем и до 20 листов в двустороннем режиме в минуту. Подающий лоток позволяет загрузить до 130 оригиналов, что значительно сокращает время и усилия, необходимые для сканирования.

Точность автоматической коррекции перекоса, которая регулирует угол наклона отсканированного оригинала, была значительно улучшена, чтобы обеспечить более точное сканирование с наилучшим результатом.



Sindoh A3 | Полноцветное МФУ D330 / D332

Копир

Характеристика			D330	D332
Скорость (Цвет / Моно)			22 / 22 стр/мин	28 / 28 стр/мин
Время прогрева			20 сек или менее	
Первая копия (цвет/моно)			8.4 сек или менее / 6.8 сек или менее	
Разрешение печати			1800 dpi x 600 dpi	
Процессор			ARM Cortex A72 CPU Quad Core 1.6 ГГц	
Память			6 ГБ	
SSD / Micro SD			SSD 256 ГБ	
Двухсторонняя печать			В базовой поставке	
Работа с бумагой	Подача	Основной лоток	2 кассеты по 500 листов (80 г/м²)	
		Ручная подача	100 листов (80 г/м²)	
		Автоподатчик	130 листов (80 г/м²)	
	Формат	Основной лоток 1	A5 ~ B4, 5.5" x 8.5" ~ 8.5" x 14"	
		Основной лоток 2	A5 ~ A3, 5.5" x 8.5" ~ 8.5" x 14"	
		Ручная подача	A3~A5, B6SEF, A6SEF, Открытки, Конверты, Бланки, Баннеры (ширина: 210~297мм, длина: 457~1,200мм)	
	Плотность	Основные лотки	60 ~ 256 г/м²	
		Ручная подача	60 ~ 256 г/м²	
		Автоподатчик	Односторонний оригинал: 35-128 г/м² Двусторонний оригинал: 50-128 г/м²	
	Выходной лоток		250 отпечатков (A4 длиной стороной 80 г/м²)	
Расходные материалы	Тонер в комплекте (цвет / чёрный)		24,000 отпечатков / 24,000 отпечатков	
Электропитание			1.58 кВт	
Шум	При печати (Цвет / Моно)		67.6 дБ / 66.7 дБ	69.4 дБ / 68.8 дБ
	В режиме ожидания		46.0 дБ	
Панель управления			7" полноцветная сенсорная панель	
Размер (Ш x Г x В)			571 x 661.5 x 786 мм	
Вес			Примерно 70 кг	

Сканер

Характеристика		D330	D332
Режим сканирования		Полноцветный	
Скорость сканирования (цвет / моно 300 dpi)		55 / 55 стр/мин (АПД / A4)	
Разрешение	АПД	200 / 300 / 400 / 600 dpi	
	Планшет	100 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi	
Интерфейсы		Ethernet (10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T)	
Протоколы		TCP/IP (FTP, SMB*, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6) SMB 3.0	
Поддерживаемые ОС		Windows Vista / 7 / 8.1 / 10 (32-bit (x86) / 64-bit (x64))	
Поддерживаемые форматы		TIFF, PDF, Compact PDF, PDF/A, Linearized PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, OOXML (pptx, xlsx, docx), Searchable PDF	

Принтер

Характеристика			D330	D332
Скорость печати			22 / 22 стр/мин	28 / 28 стр/мин
Разрешение печати			1800 x 600 dpi	
Эмуляции			PCL5e/c Emulation / PCL6 (XL ver 3.0) Emulation / PostScript 3 Emulation (3016)	
PCL			Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32bit / 64bit) Printer Driver Windows Server 2008 (32bit / 64bit) Printer Driver Windows Server 2008 R2 SP1 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 (64bit) Printer Driver	
PS			Windows Vista / 7 / 8.1 / 10 (32bit / 64bit) Printer Driver Windows Server 2008 (32bit / 64bit) Printer Driver Windows Server 2008 R2 SP1 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 (64bit) Printer Driver Macintosh OSX 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, Various Linux OSs Printer Driver	
Интерфейс			Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 2.0/1.1	

Факс (опция)

Характеристика			D330	D332
Линии коммуникаций			PSTN(Public Switch Telephone Network), PBX (Private Branch Exchange), G3 (Fax line)	
Скорость передачи			2400/ 4800/ 7200/ 9600/ 12000/ 14400/ 16800/ 19200/ 21600/ 24000/ 26400/ 28800/ 31200/ 33600 bps	
Время передачи			2 секунды или менее (A4, V.34, 33.6 kbps, JBIG)	
Тип сжатия данных			JBIG, MMR, MR, MH	
Режим связи			Super G3	
Формат оригинала	Планшетный сканер		A3 (297 x 431.8 мм)	
	АПД		297 x1,000 мм (Normal, Fine, Super Fine) 297 x 431.8 мм (Ultra Fine, Manual Transmission)	



ОПЦИИ ДЛЯ SINDOH D330/D332

Тумба "КАТЮША" для МФУ Sindoh



Артикул: OT111

Описание:

Оригинальная напольная тумба (подставка), наиболее популярная из всех опций. Выводит устройство на комфортную рабочую высоту, снабжена колёсиками с фиксаторами. Прекрасно подходит для хранения бумаги и расходных материалов.

Программное обеспечение



Описание:

100% отечественный продукт по управлению печатью. Продукт включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Использование ПО «Смарт Принт» с МФУ Sindoh позволяет:

- Осуществлять сбор данных о текущем состоянии устройств печати;
- Отображать текущее состояние устройства;
- Формировать отчеты по объемам печати;
- Осуществлять печать по QR-коду.

Крышка стекла экспонирования "КАТЮША" для МФУ Sindoh D330 / D332



Артикул: OK111

Описание:

Крышка защищает стекло экспонирования в конфигурации без автоподатчика и обеспечивает отсутствие засветки при сканировании.