26.20.16.120

Печатающее устройство (принтер)

Катюша Р133

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ТВДП.467265.011.ПС

Содержание

Основные сведения.....	3
Технические данные	3
Состав изделия и комплект поставки	3
Срок службы.....	4
Гарантии изготовителя.....	4
Требования безопасности	4
Свидетельство о приемке	4
Свидетельство об упаковывании	5
Условия хранения	5
Сведения об утилизации.....	5

Основные сведения

Монохромный лазерный принтер Катюша P133 предназначен для печати документов (формата А4 и менее) с высоким разрешением. Принтер имеет возможность локального подключения к персональному компьютеру, а также проводного подключения к локальной вычислительной сети. При необходимости принтер может быть оснащен дополнительным модулем, обеспечивающим возможность подключения к беспроводной сети. В основу работы устройства положен принцип сухой электрографической печати.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в схему и конструкцию принтера отдельные не принципиальные изменения, не приводящие к ухудшению его технических характеристик, приведенных в этом паспорте.

Технические данные

Наименование характеристики	Значение
Скорость печати	33 листов/мин
Разрешение печати	1200 x 1200 dpi
Интерфейсы подключения	USB, Ethernet
Размеры, мм (Ш x Г x В)	404 x 375 x 205 мм.
Вес	7,45 кг.
Напряжение и частота сети электропитания переменного тока	220 В, 50Гц
Потребляемая мощность	До 950 Вт

Состав изделия и комплект поставки

В комплект поставки входят:

- Принтер с установленным блоком формирования изображения в составе: стартовый тонер-картридж, блок фотобарабана
- Инструкция по быстрому запуску
- Технический паспорт
- Кабель питания
- Упаковка

Срок службы

Срок службы принтера при условии соблюдения потребителем условий транспортирования и хранения, правил установки и эксплуатации, и своевременном техническом обслуживании составляет не менее 5 лет. Срок службы может быть сокращен в случае, если количество страниц, напечатанных на принтере, превышает 60,000.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие принтера требованиям технических условий при условии соблюдения потребителем условий транспортирования и хранения, правил установки и эксплуатации, и своевременном техническом обслуживании.

Гарантийный срок эксплуатации принтера составляет 12 месяцев с момента ввода устройства в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения принтера составляет 24 месяца с момента изготовления. По истечении гарантийного срока хранения начинается гарантийный срок эксплуатации независимо от того, введен принтер в эксплуатацию или нет.

Гарантия изготовителя прекращается, если принтер имеет повреждения, возникшие не по вине изготовителя.

Требования безопасности

Принтер соответствует требованиям электрической безопасности согласно ГОСТ 27570.0, ГОСТ МЭК Р 60335-2-40-2000 при условии соблюдения потребителем условий транспортирования и хранения, правил установки и эксплуатации, и своевременном техническом обслуживании.

Свидетельство о приемке

Принтер:

Катюша P133

Серийный номер:

соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Свидетельство об упаковывании

Принтер:

Катюша Р133

Серийный номер:

упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

подпись

расшифровка подписи

дата

Условия хранения

Принтер должен храниться в упаковке в складских помещениях потребителя при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от +4 °С до +32 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха не более 70%.

Сведения об утилизации

С целью предотвращения загрязнения окружающей среды принтер по истечении срока его службы подлежит утилизации в соответствии с существующими правилами в специально предназначенных для этих целей пунктах.